

令和8年 6 月 水質検査結果

項 目	水質基準	東部配水系原水
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000007
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
クロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003未満
ブromホルム	0.09mg/L以下	0.009未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.9
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	20未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	35
蒸発残留物	500mg/L以下	75
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(TOCの量)	3mg/L以下	0.7
PH値	5.8以上8.6以下	7.32
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.3
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.78

令和8年 6月 水質検査結果

項 目	水質基準	東部第二配水系末端 (東部配水系末端)
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000006
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06
クロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
クロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004
ブromホルム	0.09mg/L以下	0.009未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.5
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	20未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	36
蒸発残留物	500mg/L以下	69
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(TOCの量)	3mg/L以下	0.6
PH値	5.8以上8.6以下	7.45
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.2
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.57

令和8年 6月 水質検査結果

項 目	水質基準	東部第五配水系末端
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.1
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000009
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.12
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
クロホルム	0.06mg/L以下	0.01
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.005
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.03
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.01
ブromホルム	0.09mg/L以下	0.009未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15.2
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	20未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	40
蒸発残留物	500mg/L以下	93
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
ジオキシシン	0.00001mg/l以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(TOCの量)	3mg/L以下	0.7
PH値	5.8以上8.6以下	7.68
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.5
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.32

令和8年 6月 水質検査結果

項 目	水質基準	大阪市水系末端
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000008
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満
クロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
クロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004
ブromホルム	0.09mg/L以下	0.009未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.9
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	20未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	34
蒸発残留物	500mg/L以下	72
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(TOCの量)	3mg/L以下	0.8
PH値	5.8以上8.6以下	7.62
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.2
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.59

令和8年 6月 水質検査結果

項 目	水質基準	深野配水系末端
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000007
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
クロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003
ブromホルム	0.09mg/L以下	0.009未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.9
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	20未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	35
蒸発残留物	500mg/L以下	70
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(TOCの量)	3mg/L以下	0.7
PH値	5.8以上8.6以下	7.45
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.3
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.65

令和8年 6月 水質検査結果

項 目	水質基準	灰塚配水系末端
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000006
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06
クロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
クロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.002
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004
ブromホルム	0.09mg/L以下	0.009未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.6
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	20未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	36
蒸発残留物	500mg/L以下	68
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
ジオオキシン	0.00001mg/l以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(TOCの量)	3mg/L以下	0.6
PH値	5.8以上8.6以下	7.42
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.2
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.63

令和8年 6月 水質検査結果

項 目	水質基準	灰塚配水系原水
一般細菌	1ml中100以下	0
大腸菌	検出されないこと	検出なし
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1未満
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.1
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000007
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	0.07
クロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満
クロホルム	0.06mg/L以下	0.006未満
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003
ブromホルム	0.09mg/L以下	0.009未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.1未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9.7
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	20未満
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	35
蒸発残留物	500mg/L以下	63
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満
ジオオクシン	0.00001mg/l以下	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満
有機物(TOCの量)	3mg/L以下	0.7
PH値	5.8以上8.6以下	7.38
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	0.2
濁度	2度以下	0.00
残留塩素	0.1mg/L以上	0.80